| テーブル定義書 | テーブル論理名 | テーブル物理名 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 会議室情報 | meeting_rooms | | | | |

**説明** 会議室情報を保持するマスターテーブル

| No. | カラム論理名 | カラム物理名 | データ型 | 桁数 | 精度 | 主ｷｰ | NN | 外部キー参照先 | | デフォルト値 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | テーブル名 | カラム名 | | |
| 1 | 会議室の識別番号 | meeting_room_id | NUMBER | 10 | | 1 | ○ | | | | GeneratedID |
| 2 | 会議室の名前 | meeting_room_name | VARCHAR2 | 255 | | | ○ | | | | |
| 3 | 会議室の場所 | location | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 4 | 会議室の座席数 | seat_number | NUMBER | 10 | | | | | | | |
| 5 | 会議室の設備 | equipment | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 6 | 会議室の利用可能な時間帯（開始） | available_time_slots_start | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 7 | 会議室の利用可能な時間帯（終了） | available_time_slots_end | NUMBER | 10 | | | | | | | |
| 8 | 会議室の利用料金（1時間あたり） | hourly_rate | NUMBER | 10 | | | | | | | |

| テーブル定義書 | テーブル論理名 | テーブル物理名 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 部情報 | departments | | | | |

| 説明 | 部情報を保持するマスターテーブル |
|---|---|

| No. | カラム論理名 | カラム物理名 | データ型 | 桁数 | 精度 | 主ｷｰ | NN | 外部キー参照先 | | デフォルト値 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | テーブル名 | カラム名 | | |
| 1 | 部署の識別番号 | department_id | NUMBER | 10 | | 1 | ○ | | | | GeneratedID |
| 2 | 部署の名前 | department_name | VARCHAR2 | 255 | | | ○ | | | | |
| 3 | 部署の予算 | department_budget | NUMBER | 10 | | | | | | | |

| テーブル定義書 | テーブル論理名 | テーブル物理名 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ユーザー情報 | users | | | | |

| 説明 | ユーザー情報を保持するマスターテーブル |
|---|---|

| No. | カラム論理名 | カラム物理名 | データ型 | 桁数 | 精度 | 主キー | NN | 外部キー参照先 | | デフォルト値 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | テーブル名 | カラム名 | | |
| 1 | ユーザーの識別番号 | user_id | NUMBER | 10 | | 1 | ○ | | | | GeneratedID |
| 2 | ユーザーの名前 | name | VARCHAR2 | 255 | | | ○ | | | | |
| 3 | ユーザーの所属部署 | department_id | NUMBER | 10 | | | | 部情報 | 部署の識別番号 | | |
| 4 | ユーザーが予約できる会議室の数 | reservable_number | NUMBER | 10 | | | | | | | |

| テーブル定義書 | テーブル論理名 | テーブル物理名 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予約情報 | reservations | | | | |

| 説明 | 予約情報を保持するテーブル |
|---|---|

| No. | カラム論理名 | カラム物理名 | データ型 | 桁数 | 精度 | 主キー | NN | 外部キー参照先 | | デフォルト値 | 定義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | テーブル名 | カラム名 | | |
| 1 | 予約の識別番号 | reservation_id | NUMBER | 10 | | 1 | ○ | | | | GeneratedID |
| 2 | 予約された会議室 | meeting_room_id | NUMBER | 10 | | | ○ | 会議室情報 | 会議室の識別番号 | | |
| 3 | 予約したユーザー | user_id | NUMBER | 10 | | | ○ | ユーザー情報 | ユーザーの識別番号 | | |
| 4 | 会議に参加するユーザー | participants | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 5 | 会議の目的 | purpose | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 6 | 会議のタイトル | title | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | |
| 7 | 会議の開始日時 | start_datetime | TIMESTAMP | | | | | | | | |
| 8 | 会議の終了日時 | end_datetime | TIMESTAMP | | | | | | | | |
| 9 | 予約した日時 | reservation_datetime | TIMESTAMP | | | | | | | | |
| 10 | 予約の状態 | status | VARCHAR2 | 255 | | | | | | | pending：承認待ち<br>approved：承認済み<br>rejected：却下 |